水質検査結果書

管　理　No. D2341535-001 1/2 -1
検査開始日 令和　05年　4月　11日
結果報告日 令和　05年　4月　24日

株式会社　MIZUHA　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）
[redacted]

依頼者	株式会社　MIZUHA　様		
採取日	令和　05年　4月　10日	時　刻	12:00
天　候	前日　－　　当日　－	温　度	気温　－　　水温　－
受付方法	郵送		
採取者			
試料名	空水機（製造水）		
採取場所	株式会社 MIZUHA 研究室　東京都港区南青山2-13-11		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中集落数100以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.003mg/L以下(ｶﾄﾞﾐｳﾑの量)
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下(水銀の量)
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下(ｾﾚﾝの量)
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下(鉛の量)
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下(ﾋ素の量)
六価クロム化合物	mg/L	0.001　未満	0.02mg/L以下(六価ｸﾛﾑの量)
亜硝酸態窒素	mg/L	0.037	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下(ｼｱﾝの量)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1　未満	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05　未満	0.8mg/L以下(ﾌｯ素の量)
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01　未満	1.0mg/L以下(ﾎｳ素の量)
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.05mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002　未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06　未満	0.6mg/L以下

判　定	ご依頼いただきました検査項目については、上記水質基準に**適合**します

検査方法	平成23年3月1日(社)日本水道協会発行「上水試験方法」（2011年版）
備　考	・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・基準値は「水質基準に関する省令」（平成15年5月厚生労働省令第101号）を参考値として記載 ・試料受付が引取、持込及び郵送の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申し出により記入しました ・※ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ濃度の総和

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります

水質検査結果書

管　理　No. D2341535-001 2/2 -1
検査開始日 令和　05年　4月　11日
結果報告日 令和　05年　4月　24日

株式会社　ＭＩＺＵＨＡ　様

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン ※	mg/L	0.001　未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.005　未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.44	1.0mg/L以下(亜鉛の量)
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01　未満	0.2mg/L以下(ｱﾙﾐﾆｳﾑの量)
鉄及びその化合物	mg/L	0.01　未満	0.3mg/L以下(鉄の量)
銅及びその化合物	mg/L	0.01	1.0mg/L以下(銅の量)
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.4	200mg/L以下(ﾅﾄﾘｳﾑの量)
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	0.05mg/L以下(ﾏﾝｶﾞﾝの量)
塩化物イオン	mg/L	4.2	200mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	2.5	300mg/L以下
蒸発残留物	mg/L	29	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02　未満	0.2mg/L以下
ジェオスミン	μg/L	0.001　未満	0.01μg/L(0.00001mg/L)以下
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001　未満	0.01μg/L(0.00001mg/L)以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005　未満	0.02mg/L以下
フェノール類	mg/L	0.0005　未満	0.005mg/L以下(ﾌｪﾉｰﾙの量に換算)
有機物＜全有機炭素(TOC)の量＞	mg/L	0.7	3mg/L以下
ｐＨ値	－	7.6	5.8以上8.6以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1　未満	5度以下
濁度	度	0.5　未満	2度以下
		以下余白	

分析試験結果書

令和 5年10月24日

[redacted]

検体番号 D23105233

令和 5年10月13日 受付の検体について検査した結果は下記のとおりです。

依頼者	株式会社ＭＩＺＵＨＡ 様				
採水年月日	令和 5年10月11日 7時30分	天候	前日	雨	当日 晴れ
種別		環境調査	気温 27.8℃	水温 21.0℃	残留塩素
採水地点	ＭＩＺＵＨＡ研究室				
採水者	[redacted]		(所属)		

試験項目	結果	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法

備考	
検査期日	令和 5年10月13日 ～ 令和 5年10月23日
検査責任者	[redacted]

許可なく報告書の一部を複製して使用すること(カタログやWebページへの掲載など)を禁じます。

検査結果書

報告書 No. R11-2023-0713
発行年月日 2023年10月27日

〒107-0062
東京都港区南青山2-13-11　マストライフ南青山5階
株式会社MIZUHA
御中

[redacted]

検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検体受理日	2023年10月12日			商品名	---
製造者	---			賞味期限	---
製造場所	---			製造日	---
検査開始月日	2023年10月12日	検査終了月日	2023年10月27日	販売者	---

	項目	結果	基準値		項目	結果	基準値
1	混濁	認めない	認めない	25	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
2	沈殿物又は固形の異物	認めない	認めない	26	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 mg/L以下
3	大腸菌群	陰性	陰性/11.1mL	27	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
4	アンチモン	0.0005 未満	0.005 mg/L以下	28	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
5	カドミウム	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	29	亜硝酸性窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
6	水銀	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1 未満	10 mg/L以下
7	セレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	31	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
8	銅	0.01 未満	1 mg/L以下	32	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
9	鉛	0.001 未満	0.05 mg/L以下	33	トリクロロエチレン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
10	バリウム	0.1 未満	1 mg/L以下	34	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 mg/L以下
11	ヒ素	0.001 未満	0.01 mg/L以下	35	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
12	マンガン	0.005 未満	0.4 mg/L以下	36	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	0.07 mg/L以下
13	六価クロム	0.002 未満	0.02 mg/L以下	37	フッ素	0.08 未満	2 mg/L以下
14	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下	38	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
15	塩素酸	0.04 未満	0.6 mg/L以下	39	ブロモホルム	0.001 未満	0.09 mg/L以下
16	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	40	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
17	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下	41	ホウ素	0.1 未満	5 mg/L以下
18	残留塩素	0.04 未満	3 mg/L以下	42	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
19	シアン（シアンイオン及び塩化シアン）	0.001 未満	0.01 mg/L以下	43	有機物等（全有機炭素）	0.2 未満	3 mg/L以下
20	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下	44	味	異常なし	異常でないこと
21	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.04 mg/L以下	45	臭気	異常なし	異常でないこと
22	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	0.01 mg/L以下	46	色度	0.5 未満	5 度以下
23	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下	47	濁度	0.2 未満	2 度以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 mg/L以下			-以下余白-	

判定	上記基準項目については基準値に適合する。
基準をはずれた項目	---

ｺｰﾄﾞ	[redacted]	依頼者	[redacted]
送付先	[redacted]		

備考 1. 結果の基準値及び単位については、食品、添加物等の規格基準　清涼飲料水の成分規格　ミネラルウォーター類（殺菌・除菌有）の基準と同一。
2. 分析方法は昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成26年12月22日食安発1222第4号による。
3. クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸の分析方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

水質検査者		
		[redacted]

水質検査結果書

管　理　No. B2320096-001 1/1 -1
検査開始日 令和　05年　2月　1日
結果報告日 令和　05年　2月　14日

株式会社　ＭＩＺＵＨＡ　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）
[redacted]

依頼者	株式会社　ＭＩＺＵＨＡ　様		
採取日	令和　05年　1月　31日	時　刻	11:30
天　候	前日　－　　当日　－	温　度	気温　－　　水温　－
受付方法	郵送		
採取者			
試料名	空水機（製造水）		
採取場所	株式会社 ＭＩＺＵＨＡ　東京都港区南青山2-13-11		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
スズ	mg/L	0.0001　未満	上水試験方法Ⅲ-3, 22.3(2011)
		以下余白	

備　考	・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・試料受付が引取、持込及び郵送の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申し出により記入しました

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります

水質検査結果書

管　理　No. K24B3196-001 1/1 -1
検査開始日 令和　06年　11月　19日
結果報告日 令和　06年　12月　2日

株式会社 ＭＩＺＵＨＡ　研究室　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）
[redacted]

依頼者	株式会社　ＭＩＺＵＨＡ　様		
採取日	令和　06年　11月　18日	時　刻	14:20
天　候	前日　－　　当日　－	温　度	気温　－　　水温　－
受付方法	郵送		
採取者			
試料名	ＫｕＳｕｉ製造水		
採取場所	ＭＩＺＵＨＡ 研究室　東京都港区南青山2-13-11		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
カリウム	mg/L	1.7	上水試験方法Ⅱ-5,8.3(2020)
カルシウム	mg/L	21	上水試験方法Ⅱ-5,9.3(2020)
マグネシウム	mg/L	3.2	上水試験方法Ⅱ-5,6.3(2020)
イオン状シリカ	mg/L	6.6	JIS K 0101　44.1.1
		以下余白	

備　考	・試料受付が引取、持込及び郵送の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申し出により記入しました

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります